

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก

สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ	ประธานสภา	เสน่ห์ อ่องสันเทียะ	
๒	นายนิคม โคมขุนทด	รองประธานสภา	นิคม โคมขุนทด	
๓	นายสำราญ พิณีจ	เลขานุการสภา	สำราญ พิณีจ	
๔	นายมงคล เสงขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	มงคล เสงขุนทด	
๕	นายประวิทย์ สระขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	ประวิทย์ สระขุนทด	
๖	นายประจวบ ดิษฐการ	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	ประจวบ ดิษฐการ	
๗	นายพยงค์ เดมขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	พยงค์ เดมขุนทด	
๘	นายชลอ ดีขุนทด	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ชลอ ดีขุนทด	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน โสงขุนทด	นายก อบต.	สุทิน โสงขุนทด	
๒	นายบุญมี เทียงจันทิก	รองนายก อบต.	บุญมี เทียงจันทิก	
๓	นายชุม ธงสันเทียะ	รองนายก อบต.	ชุม ธงสันเทียะ	
๔	นายสุนทร กองสูงเนิน	เลขานุการนายก อบต.	สุนทร กองสูงเนิน	
๕	นางสาววนิดา ถีสุงเนิน	รองปลัด อบต.	วนิดา ถีสุงเนิน	
๖	นางฉันทนา พระเดชพงษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ฉันทนา พระเดชพงษ์	
๗	นางกนกลักษณ์ แดดขุนทด	หัวหน้าสำนักปลัด	กนกลักษณ์ แดดขุนทด	
๘	นางสาวอัญชลี ดุนขุนทด	นักพัฒนาชุมชน	อัญชลี ดุนขุนทด	
๙	สิบเอกประดิษฐ์ สารจันทร์	นักวิเคราะห์	ประดิษฐ์ สารจันทร์	
๑๐	นางสาววัชรภรณ์ เชื้อขุนทด	นักจัดการงานทั่วไป	วัชรภรณ์ เชื้อขุนทด	
๑๑	นางสาวปรินดา ดิกขุนทด	นักทรัพยากรบุคคล	ปรินดา ดิกขุนทด	
๑๒	นางสาวอัญชลินทร์ ปัญจะศรี	นักวิชาการพัสดุ	อัญชลินทร์ ปัญจะศรี	
๑๓	นางสาวจันทร์จิรา ปราณิตพลกรัง	นักวิชาเงินและบัญชี	จันทร์จิรา ปราณิตพลกรัง	
๑๔	นางสุดารัตน์ พึ่งสูงเนิน	นักวิชาการจัดเก็บ	สุดารัตน์ พึ่งสูงเนิน	
๑๕	นางสาวอุษา นนท์ขุนทด	เจ้าพนักงานธุรการ	อุษา นนท์ขุนทด	

๑๖	นายดำเนิน	นาคสูงเนิน	นักวิชาการศึกษา	ดำเนิน	นาคสูงเนิน	
๑๗	นายณัฐวุฒิ	อุดรรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ณัฐวุฒิ	อุดรรัตน์	
๑๘	นายเมธี	ดิกขุนทด	พนักงานจ้างภารกิจ	เมธี	ดิกขุนทด	
๑๙	นางสาวสายน้ำผึ้ง	จิราพิพัฒน์	พนักงานจ้างภารกิจ	สายน้ำผึ้ง	จิราพิพัฒน์	
๒๐	นางสาวกัญญา	ขอพั่นกลาง	พนักงานจ้างภารกิจ	กัญญา	ขอพั่นกลาง	
๒๑	นางนุชลิย์	นุชขุนทด	ครู คศ.๑	นุชลิย์	นุชขุนทด	
๒๒	นางประอรรรัตน์	ดางขุนทด	เจ้าพนักงานการเงิน	ประอรรรัตน์	ดางขุนทด	

เริ่มประชุม ๐๙.๐๐ น.

นายสำราญ พินิจ

(เลขานุการสภาอบต.ตำบลนอก)

บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก มาประชุมพร้อมแล้ว

จำนวน ๗ คน ขาดประชุม – คน ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ ได้นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๓) และ ๒๑ วรรคสอง ให้สภาท้องถิ่น กำหนดสมัยประชุมสภาให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดสมัยประชุมสภาแล้วทำเป็นประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ จำนวน ๔ สมัย และกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้

๑. สมัยประชุมสามัญ

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๓ วันที่ ๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

สมัยที่ ๔ วันที่ ๑๖ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีกำหนด ๑๕ วัน

๒. สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. นายณัฐวุฒิ อุดรวิทย์ ผู้อำนวยการกองช่าง ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีมูม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่โรงจอดรถและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลตำบลนอก จำนวน ๓๐๐ คน ในวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ ๒**รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ หรือไม่ครับ
ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี-

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุมสภา

รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

รับรอง ๖ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

ก่อนที่จะสู่ระเบียบวาระต่อไป ขณะนี้เวลา ๑๐.๓๐ น.ผมขอพักการประชุมเป็นเวลา ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุมอีกครั้งเวลา ๑๑.๐๐ น.

----- พักเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. -----

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ตำบลนอก)

ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนอกทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๓ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓**ญัตติเพื่อพิจารณา****๓.๑ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ด่านนอก)

นายสำราญ พินิจ

(เลขานุการสภา อบต.ด่านนอก)

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมายแนวทางปฏิบัติต่อที่

ประชุมสภาฯ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสำราญ พินิจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

หมวด ๓ ญัตติ

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ด่านนอก)

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบและกฎหมาย ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว ให้ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ เชิญครับ

ที่ประชุมสภาฯ

-ไม่มี-

นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ด่านนอก)

ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว

มติที่ประชุมสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ด่านนอก)

เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามวาระรวดเดียว

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ชี้แจงร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายสุทิน โสงขุนทด

(นายก อบต.ด่านนอก)

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ขอชี้แจงร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

พ.ศ.๒๕๓๗/แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก และนายอำเภอด่านขุนทด จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดักน้ำมันและไขมันให้แยกตัวออกจากน้ำซึ่งผ่านการ ใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำเสียจากกิจกรรมในครัวเรือน เช่นการชำระร่างกายการประกอบอาหาร การซักล้าง การล้างภาชนะ การขับถ่าย หรือจากการกระทำอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

“ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย

โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทลงในบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียครัวเรือนแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่น

ใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล ไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอก

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง

เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งหรือสถานที่ใดๆในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์

ตกหรือในเวลาทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากจากของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ตามความจำเป็นโดยพิจารณา

ถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตำบลนอก รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ท้ายข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนตำบลตำบลนอก

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานปริมาณความจุของบ่อดักไขมัน

ขนาดพื้นที่และประเภท อาคาร (ตารางเมตร)	ความจุไม่น้อยกว่า (ลิตร)	ปริมาตรไม่น้อยกว่า (ลบ.ม.)
๑) อาคารอยู่อาศัย พื้นที่อาคารไม่เกิน ๕๐ ตร.ม.	๕๐	๐.๐๕
๕๑-๑๐๐ ตร.ม.	๑๐๐	๐.๑๐
๑๐๑-๒๐๐ ตร.ม.	๒๕๐	๐.๒๕
๒๐๑-๕๐๐ ตร.ม.	๕๐๐	๐.๕๐
๕๐๑-๑,๐๐๐ ตร.ม.	๗๕๐	๐.๗๕
๑,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป	๑,๐๐๐	๑.๐๐
๒) ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้ เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละ คูหาไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	๘๐๐	๐.๘๐
ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้ เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย พื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแต่ละ คูหาตั้งแต่ ๒๐๑ ตร.ม.แต่ไม่เกิน ๖๐๐ ตร.ม.	๑,๔๐๐	๑.๔๐
ห้องแถวหรือตึกแถว ไม่ว่าใช้ เพื่อการพาณิชย์หรือพักอาศัย	๑,๕๐๐	๑.๕๐

แต่ละคูหาที่สูงเกิน ๓ ชั้น		
๓) อาคารสาธารณะ/อาคาร อาศัยรวมพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตร.ม.	๑,๐๐๐	๑.๐๐
๒๐๑ – ๕๐๐ ตร.ม.	๑,๒๐๐	๑.๒๐
๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐	๑.๕๐
๑,๐๐๑ – ๓,๐๐๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐	๒.๐๐
๓,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ ตร.ม.	๒,๕๐๐	๒.๕๐
๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป	๓,๐๐๐	๓.๐๐

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว
ห้องน้ำ ลานซัก ล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ – ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ – ๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ – ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาด
ใหญ่ กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตาม
มาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้า
บ่อดัก ไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่า
ขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร

เมื่อชุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับ น้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทราย หยาบ ก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด Ø ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้น ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของ ซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูน ทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการ เจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนทองตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออก จากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาด ขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายออกจากตัวบ่อดัก ไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม. ๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๙๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่ กว่าท่อน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๓-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว คว่ำดินก้นหลุมมี ความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทราย หยาบ ก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัว เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม หัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเท คอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบ โครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีต นั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเท คอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบ โครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีต นั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ทิ้งที่ออก จากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อ รับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๓.๒ วิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของผู้ผลิต

รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วย ในตัว โดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมาก ก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน ออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไป และสถาน ประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และเก็บกับน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ซม.

๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสถานกัก เก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

๓.บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานได้ทุกประเภทอาคาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบ่อดักไขมัน

๑.บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ ราคาประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท

๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ ราคาตามขนาดของบ่อ

๓.บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป ราคาตามขนาดของบ่อ (ราคาตามท้องตลาด)

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงพลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔. ต้องหมั่นโกยขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะ ปิด มิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป

๓. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้อง ทำตาม ข้อ ๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

๑. เมื่อข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัติท้องถิ่น

๒. พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติตำบล และข้อบัญญัติฉบับนี้

๓. จัดหาแบบดักไขมันตามคุณลักษณะที่กำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันไว้บริการประชาชนหรือ พิจารณาจากแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)

๔. กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร จะต้องมียารการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

๕. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมันรวมถึงการดูแล รักษาเก็บของน้ำมัน และไขมันออกจากบ่อไปกำจัดตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้

๖. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคารเพื่อสั่งการให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้

๗. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สมควรติดตั้งบ่อดักไขมันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือในการติดตั้งบ่อดักไขมันจนสำเร็จ

๘. เจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติตำบลและข้อบัญญัตินี้เช่น อาคารบางหลังที่ปลูกสร้างบนพื้นที่ภูเขาหรือในพื้นที่ชนบทหรือในพื้นที่เกษตรกรรม เป็นต้น

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้อาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน และอาคารที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้ เพื่อดักจับไขมันจากท่อน้ำทิ้งภายในอาคาร และปรับคุณภาพน้ำทิ้งทำให้น้ำทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น ก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาพาถาบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗/ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กอปรกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ต่อไป

นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ด้านนอก)	ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอกได้ชี้แจง ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ครับ เชิญครับ
ที่ประชุมสภาฯ	-ไม่มี-
นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ด้านนอก)	ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ
ที่ประชุมสภาฯ	มีมติที่ดังนี้ เห็นชอบ ๖ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)
นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ด้านนอก)	เนื่องจากข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเรื่องเร่งด่วนรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน ไม่เกี่ยวข้องกักรื่องของการเงิน สามารถพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอใช้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้เป็นการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติในการพิจารณาข้อบัญญัตินี้
นายเสนอห์ อ่องสันเทียะ (ประธานสภาอบต.ด้านนอก)	มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างข้อบัญญัติฯ นี้หรือไม่
ที่ประชุม	-ไม่มี-

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด ยื่นคำแปรญัตติ ขอนำร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ
(ประธานสภา อบต.ด่านนอก) ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เพื่อลงมติ
ต่อไป ขอมติที่ประชุม ครับ

ที่ประชุมสภา

มีมติที่ดังนี้

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เพื่อลงมติที่ประชุม ผมขอพักการประชุมเป็น
(ประธานสภา อบต.ด่านนอก) เวลา ๑ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ก่อนที่จะสู่ระเบียบวาระที่ ๓
ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น.

----- พักเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. -----

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
(ประธานสภา อบต.ด่านนอก) นอกทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ ๓
ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่ ๓ การลงมติ เชิญท่านเลขาฯ ครับ

นายสำราญ พินิจ

(เลขานุการสภา อบต.ด่านนอก)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายสำราญ พินิจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๓ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)

ข้อ ๕๒ การพิจารณาข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้มีการลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณา
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ด่านนอก)

ที่ประชุมสภา

ตามที่ท่านเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

-ไม่มี-

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภา อบต.ด่านนอก)

ที่ประชุมสภา

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสภาเพื่อนำร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรา
เป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอมติที่ประชุมครับ

มีมติที่ดังนี้

เห็นชอบ ๖ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ
(ประธานสภา อบต.ด่านนอก) เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

**๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓**

- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบและรายละเอียดต่อที่ประชุม
(ประธานสภา อบต.ด่านนอก) สภาฯ ครับ

นายสำราญ พินิจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
(เลขานุการสภา อบต.ด่านนอก) ๒๕๔๓/แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้น

ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็น
ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง
รายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุม
พิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่
ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและรายละเอียดแนวทางปฏิบัติให้สมาชิก
(ประธานสภา อบต.ด่านนอก) สภาฯ ทุกท่านทราบไปแล้วนั้นและตามสำเนาบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น จึงขอเชิญท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ กล่าวสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ขอเชิญครับ

นายนิคม โคมขุนทด เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายนิคม
(ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ) โคมขุนทด สมาชิก หมู่ที่ ๑ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก มีมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ และกำหนดเสนอคำ
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ ๘, ๙ และ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ในเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก

ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ทานใดเสนอคำแปรญัตติต่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด และขอเรียนให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำนนอก ทุกท่านทราบ ดังนี้

-เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมีผลการคัดเลือก ดังนี้

๑. นายนิคม โคมขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ เป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

๒. นายประวิทย์ สระขุนทด สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ เป็น กรรมการแปรญัตติ

๓. นายประจวบ ดิษฐการ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เป็น กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ซึ่งปรากฏ ว่าไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภา ทานใดยื่นเสนอคำแปรญัตติต่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกันแล้วไม่มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่างใดโดยมีมติเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม (ตามรายละเอียดเอกสารที่แจกในที่ประชุม) ครับ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ดำนนอก)

ที่ประชุมสภา

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ

(ประธานสภาอบต.ดำนนอก)

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รายงานผลการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภา

ทุกท่านทราบไปแล้วนั้น มีท่านใดจะเสนอต่อที่ประชุมสภาหรือไม่ครับ เชิญครับ

-ไม่มี-

เป็นอันว่า มติที่ประชุมสภา เห็นชอบให้คงไว้ซึ่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ร่างเดิม ครับ

ก่อนที่จะสู่วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ขณะนี้เวลา ๑๔.๐๐ น.ผมขอพักประชุมเป็นเวลา ๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ก่อนจะประชุมพิจารณาในวาระต่อไป และขอให้เข้าห้องประชุมอีกครั้งเวลา ๑๔.๓๐ น.

----- พักเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. -----

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก) ขณะนี้เวลา ๑๔.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านเข้า
นั่งในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอดำเนินการต่อไป
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓

- วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก) ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายสำราญ พินิจ
(เลขานุการสภาอบต.ดำนนอก) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๓/ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
หรือไม่

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก) ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้สมาชิกสภาทุกท่าน
ทราบไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยหรือซักถามหรือไม่ครับ
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี-

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก) ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณราย
จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/ ครับ
มติที่ประชุมสภาฯ
เห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ
(ประธานสภาอบต.ดำนนอก) เป็นอันว่า **มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ**
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/ ครับ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุทิน โสงขุนทด
(นายก อบต.ดำนนอก) เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้ที่เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน

๑. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖ ใน
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ลานศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชนตำบลดำนนอก
รวมระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.ดำน
นอก คณะ อสม. ทั้ง ๗ หมู่บ้านของตำบลดำนนอก คณะครูนักเรียนโรงเรียน
วัดบ้านดำนนอก (เสรีธรรมวิทยา) และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านละเลิง
พิมาน

๒. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดบ้านมะขามน้อย อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน
๓. โครงการเด็กกว่ายน้ำต้องรีบดำเนินการ
๔. โครงการศึกษาดูงานของเด็กก่อนวัยเรียน ต้องเลื่อนไปหลังเดือนตุลาคม ๒๕๖๖


นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องจะเสนอแนะ เชิญครับ
(ประธานสภาฯ อบต. ด้านนอก)
ที่ประชุมสภาฯ -ไม่มี-
ปิดการประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายสำราญ พินิจ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก

- คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ).......... (ลงชื่อ).....
(นายประจวบ ดิษฐการ) (นายพยงค์ เตมขุนทด) (นายประวิทย์ สระขุนทด)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก จะมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ในการประชุมสภาฯ คราวต่อไป

(ลงชื่อ)..........

(นายเสน่ห์ อ่องสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านนอก

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก



ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก



